

## ***CUIDADOS A TER COM O CATETER SUBCUTÂNEO***



**Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E.P.E.**  
Av. Movimento das Forças Armadas | 2834-003 Barreiro  
Serviço de Oncologia  
Telefone: 212147300, extensão 2357  
[www.chbm.min-saude.pt](http://www.chbm.min-saude.pt)

Este guia dirige-se ao utente portador de um cateter subcutâneo (CSC) e tem como objetivo esclarecer sobre os cuidados e dúvidas mais frequentes relacionadas com o mesmo.

### **O QUE É UM CATETER SUBCUTÂNEO?**

É um cateter venoso central que permite a administração de medicamentos e outros fluidos, sem necessidade de utilizar sucessivamente as veias periféricas.

É um dispositivo totalmente implantado que fica inteiramente oculto debaixo da pele, passando despercebido.

A colocação de um CSC é um procedimento realizado no bloco operatório, sob anestesia geral ou local.

### **OBJETIVOS DA COLOCAÇÃO DO CSC**

- Garantir um acesso venoso rápido, seguro e eficaz;
- Reduzir o número de punções/picadas traumáticas;
- Facilitar o tratamento em ambulatório(quimioterapia);
- Favorecer a comodidade do utente, bem como a sua qualidade de vida;

### **VANTAGENS DA SUA UTILIZAÇÃO**

- Não altera a imagem corporal;
- Reduz o risco de infeção;
- Tem um tempo de permanência prolongado (até 5 anos e 20.000 punções);
- Facilita o tratamento em ambulatório;
- Cuidados de manutenção mínimos.

### **DESVANTAGENS DA SUA UTILIZAÇÃO**

- Necessidade de punccionar a pele para aceder ao reservatório do CSC;
- Impossibilidade de realizar exercício físico intenso, que possa comprometer a integridade do cateter.

### **CUIDADOS APÓS IMPLANTAÇÃO DO CSC**

- Saber a data de implantação do CSC (retirar pontos 7 a10 dias após colocação do CSC);
- Vigiar a presença de sinais de infeção (rubor, edema, calor e dor);
- Realizar aplicação de frio para reduzir o edema;
- Não lavar a região de implantação enquanto tiver pontos.

### **MANUTENÇÃO DO CSC**

- Quando o CSC não está a ser utilizado, necessita de manutenção (heparinização) em intervalos de 12 semanas.

### **DEVE ESTAR ATENTO A:**

Alterações do aspeto da pele do local de implantação do CSC (presença de pus e/ou, sangue, edema ou exteriorização do CSC)



**DIRIGIR-SE AO  
HOSPITAL DIA DE ONCOLOGIA**